




Farbe: ■ silberfarben

Abbildung ähnlich

Technische Daten	
Geeignet	für Eaton-Tasterrahmen
Markierverfahren	Thermotransfer
Aufdruck	unbedruckt
Lieferform	Rolle
Aufbau der Lieferform	1000 Schilder/Rolle; 1 Bahn
Bedruckungsgerät	Smart Printer (Thermotransferdrucker)

Geometrische Daten	
Höhe	26,5 mm
Breite	18 mm
Tiefe	0,23 mm
Beschriftungsfläche	26,5 x 18 mm

Mechanische Daten	
Befestigungsart	Fixieren mit Abdeckung (210-851)
Wischfestigkeit	in Verbindung mit Farbband 258-5005

Werkstoffdaten	
Farbe	silberfarben
Werkstoff	Polyester
UV-Beständigkeit	EN 60068-2-5:2010 Procedure B
Kleberinformation	Leichte Haftgummierung (ohne Kleber)
Halogenfrei	Ja
Gewicht	188 g



Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur (Lagerung)		≥+22 °C
Umgebungstemperatur (Betrieb)		-30 ... +130 °C
Relative Feuchte		40 ... 50 %

Kaufmännische Daten		
Produktgruppe		2 (Zubehör)
VPE (UVPE)		1 St.
Verpackungsart		Karton
Ursprungsland		DE
GTIN		4050821674900
Zolltarifnummer		39191080888

Produktklassifikation		
UNSPSC		55121612
eCl@ss 10.0		27-40-06-29
eCl@ss 9.0		27-40-06-29
ETIM 9.0		EC001288
ETIM 10.0		EC001288
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 210-850

↓

Dokumentation

Betriebsanleitung

210-852 Handhabungs-
hinweis zum Druckmate-
rial

1
28.08.2020

pdf
1050.93 KB

↓

1 Passende Produkte

1.1 Systemgegenstück

1.1.1 Abdeckung



Art-Nr.: 210-851
Abdeckung/Cover; Für die Fixierung des Tas-
terschildes 210-850; halogenfrei; transparent

1.2 Notwendiges Zubehör

1.2.1 Beschriftung

1.2.1.1 Abdeckung



Art-Nr.: 210-851
Abdeckung/Cover; Für die Fixierung des Tas-
terschildes 210-850; halogenfrei; transparent