Datenblatt | Artikelnummer: 258-5107

Thermotransferdrucker; Smart Printer; für die komplette Schaltschrankbeschriftung; Starterkit; Mit Beschriftungsmaterial

https://www.wago.com/258-5107











Artikel beinhaltet



Art-Nr.: 258-5005	1
Thermotransferfarbband; für Smart Printer; schwarz	



Art-Nr.: 258-5006	1
Walze; für Smart Printer; für Beschriftungsstreifen, Geräte- und Anlagenmarkierer, Leiter- und Kabelmarkierer	



Art-Nr.: 258-5007	1
Walze; für Smart Printer; für WMB-Inline WAGO (2009-115, -114, -113); 1 Schleifvorrichtung	

Art-Nr.: 2009-110	1
Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; 50 m auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß	



Art-Nr.: 2009-115	1

Artikel beinhaltet

WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß

Systemvoraussetzungen

Arbeitsspeicher	4 GB
Unterstützte Betriebssysteme	Windows 7 Windows 8 Windows 10 Windows 11 Linux®

Technische Daten

Druckkopf	Glasschicht, gefedert
Druckauflösung	300 dpi
Druckauflösung	300 dpi (12 Punkte/mm)
Druckgeschwindigkeit	max. 127 mm/s (empfohlen 50,8 mm/s)
Druckbreite	47 mm
Drucklänge max.	762 mm
Durchlichtsensor/Reflexsensor	ja, mittig fixiert
Arbeitsspeicher	8192 MB
Schnittstellen	USB Typ A, (für BT-und WiFi-Verbindung), USB Typ B (für PC-Verbindung), RS-232, ETHERNET 10/100 Mbps
Betriebsspannung	AC 100 … 240 V, 50 … 60 Hz (automatische Einstellung)
Sicherheitszertifikate	CE (EMC)
Bedienfeld	Farbiges TFT LCD mit Navigationsbutton
Farbband	Rollenaußendurchmesser: 40 mm; Kern-Innendurchmesser 12,7 mm (0.5 inch); max. Länge 110 m; max. Breite 58 mm
Farbbandlänge	360.9
Lieferumfang	Netzteil + -kabel, 2 Walzen (258-5006 + 258-5007), 1 Rollenhalterung, 1 Farbband (258-5005), Beschriftungssoftware Smart Script und Treiber, USB-Kabel, externer Abwickler, 1 leerer Pappkern, je 1 Rolle Beschriftungsstreifen (2009-110) und Beschriftungsschilder WMB Inline (2009-115)

Geometrische Daten

Höhe	175 mm / 6.89 inch
Breite	135 mm / 5.315 inch
Tiefe	245 mm / 9.646 inch

Werkstoffdaten

Gewicht	3840 g
Brandlast	10,153 MJ

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Lagerung)	-20 … +50 °C
Umgebungstemperatur (Betrieb)	+5 … +40 °C

Kaufmännische Daten

VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	TW
GTIN	4066966520644
Zolltarifnummer	84433210000

Produktklassifikation

UNSPSC	43212108
ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen

Zulassung	Norm	Zertifikatsname
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03079
KC National Radio Research Agency	Article 58-2, Clause 3	R-R-W43-258-5101
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 60950-1	E482462

Konformitäts- und Herstellererklärungen

Zulassung	Norm	Zertifikatsname
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Zulassungen für explosionsgefährdete Bereiche

Zulassung	Norm	Zertifikatsname
CCC CHINA QUALITY CERT. CENTRE	-	2024010904626771

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 258-5107

Dokumentation

Weitere Informationen

Smart Printer Zubehör-übersicht	15.04.25 03.04.2025	pdf 453.98 KB	
Anleitung für die Schneideeinheit V2	1 27.04.2020	pdf 605.87 KB	
Übersicht Software Versionsstände	1 22.02.2021	pdf 722.94 KB	

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Beschriftung

1.1.1.1 Beschriftungsschild



Art-Nr.: 2009-145
Mini-WSB Inline; für Smart Printer; 1700 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß



Art-Nr.: 2009-615
WMB-Inline; für Smart Printer; 1200 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß



Art-Nr.: 2009-115
WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß



Art-Nr.: 2009-114
WMB-Inline; für Smart Printer; 2000 Stück auf Rolle; dehnbar 4 - 4,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß



Art-Nr.: 2009-113
WMB-Inline; für Smart Printer; 2300 Stück auf Rolle; unbedruckt; aufrastbar; weiß



Art-Nr.: 2009-515
WMB-Inline; für Smart Printer; 900 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß

1.1.1.2 Beschriftungsstreifen



Art-Nr.: 210-831
Beschriftungsstreifen; 25 m auf Rolle; 2,3 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend; weiß



Art-Nr.: 210-832
Beschriftungsstreifen; 25 m auf Rolle; 3 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend; weiß



Art-Nr.: 210-834
Beschriftungsstreifen; 25 m auf Rolle; 5 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend; weiß



Art-Nr.: 210-833
Beschriftungsstreifen; 25 m auf Rolle; 6 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend; weiß



Art-Nr.: 709-178
Beschriftungsstreifen; 50 m auf Rolle; 7,5 mm breit; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß



Art-Nr.: 757-901/000-050
Beschriftungsstreifen; 50 m auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar



Art-Nr.: 2009-110/020-002
Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; 50 m auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; gelb



Art-Nr.: 2009-110
Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; 50 m auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß



Art-Nr.: 210-871
Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; permanent klebend; 10 mm; 20 m auf Rolle; silberfarben



Art-Nr.: 210-870
Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; permanent klebend; 10 mm; 20 m auf Rolle; weiß



Art-Nr.: 210-880
Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; permanent klebend; 12,7 mm; 20 m auf Rolle; weiß



Art-Nr.: 210-702
Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; permanent klebend; 15 mm; 50 m auf Rolle; weiß

1.1.1.2 Beschriftungsstreifen



Art-Nr.: 210-873
Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; permanent klebend; 20 mm; 20 m auf Rolle; silberfarben



Art-Nr.: 210-872
Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; permanent klebend; 20 mm; 20 m auf Rolle; weiß



Art-Nr.: 210-882
Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; permanent klebend; 22,6 mm; 20 m auf Rolle; weiß



Art-Nr.: 210-875
Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; permanent klebend; 30 mm; 20 m auf Rolle; silberfarben



Art-Nr.: 210-874
Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; permanent klebend; 30 mm; 20 m auf Rolle; weiß



Art-Nr.: 210-877
Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; permanent klebend; 46 mm; 20 m auf Rolle; silberfarben



Art-Nr.: 210-876
Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; permanent klebend; 46 mm; 20 m auf Rolle; weiß

1.1.1.3 Einsteckschild



Art-Nr.: 211-811
Einsteckschild; für Smart Printer; für die Verwendung in Tüllen; Länge 12 mm; 2500 Stück auf Rolle; weiß



Art-Nr.: 211-821
Einsteckschild; für Smart Printer; für die Verwendung in Tüllen; Länge: 23 mm; 2500 Stück auf Rolle; weiß

1.1.1.4 Etikett



Art-Nr.: 210-810
Etiketten; für Smart Printer; 5 x 35 mm; weiß



Art-Nr.: 210-808
Etiketten; für Smart Printer; 9,5 x 25 mm; weiß

Art-Nr.: 210-813
Etiketten; für Smart Printer; permanent klebend; 40 mm; 750 Stück auf Rolle; weiß



Art-Nr.: 210-814
Etiketten; für Smart Printer; permanent klebend; 40 mm; 750 Stück auf Rolle; weiß



Art-Nr.: 210-805
Etiketten; für Smart Printer; permanent klebend; 6 x 15 mm; 3000 Stück auf Rolle; weiß



Art-Nr.: 210-807
Etiketten; für Smart Printer; permanent klebend; 8 x 20 mm; 3000 Stück auf Rolle; weiß



Art-Nr.: 210-806
Etiketten; für Smart Printer; permanent klebend; 9 x 15 mm; 3000 Stück auf Rolle; weiß



Art-Nr.: 210-811
Gewebeetiketten; für Smart Printer; permanent klebend; 7 x 20 mm; 3000 Stück auf Rolle; weiß

1.1.1.5 Kabelbündelmarkierer



Art-Nr.: 211-836
Kabelbündelmarkierer; für Smart Printer; für die Verwendung mit Kabelbindern; 100 x 15mm; 800 Stück auf Rolle; weiß



Art-Nr.: 211-835
Kabelbündelmarkierer; für Smart Printer; für die Verwendung mit Kabelbindern; 25 x 11 mm; 500 Stück auf Rolle; weiß

Art-Nr.: 211-837
Kabelbündelmarkierer; für Smart Printer; für die Verwendung mit Kabelbindern; 44 x 10 mm; 500 Stück auf Rolle; weiß

1.1.1.6 Leitermarkierer zum Auffädeln



Art-Nr.: 211-863
Adermarkierer zum Auffädeln; für Smart Printer; 10 x 17 mm; 1000 Stück auf Rolle; weiß



Art-Nr.: 211-861
Adermarkierer zum Auffädeln; für Smart Printer; 5 x 10,5 mm; 1000 Stück auf Rolle; weiß



Art-Nr.: 211-862
Adermarkierer zum Auffädeln; für Smart Printer; 7 x 10,5 mm; 1000 Stück auf Rolle; weiß

1.1.1.7 Schrumpfschlauch



Art-Nr.: 211-505
Schrumpfschlauch; für Smart Printer; Ungeschrumpfter Durchmesser 12,7 mm; 15 m auf Rolle; weiß



Art-Nr.: 211-506
Schrumpfschlauch; für Smart Printer; Ungeschrumpfter Durchmesser 19,0 mm; 15 m auf Rolle; weiß



Art-Nr.: 211-500
Schrumpfschlauch; für Smart Printer; Ungeschrumpfter Durchmesser 2,4 mm; 20 m auf Rolle; weiß



Art-Nr.: 211-501
Schrumpfschlauch; für Smart Printer; Ungeschrumpfter Durchmesser 3,2 mm; 20 m auf Rolle; weiß



Art-Nr.: 211-502
Schrumpfschlauch; für Smart Printer; Ungeschrumpfter Durchmesser 4,8 mm; 20 m auf Rolle; weiß



Art-Nr.: 211-503
Schrumpfschlauch; für Smart Printer; Ungeschrumpfter Durchmesser 6,4 mm; 20 m auf Rolle; weiß



Art-Nr.: 211-504
Schrumpfschlauch; für Smart Printer; Ungeschrumpfter Durchmesser 9,5 mm; 15 m auf Rolle; weiß

1.1.1.8 Selbstlaminierendes Etikett



Art-Nr.: 211-856
Selbstlaminierende Etiketten; für Smart Printer; 13 x 22 mm; 1000 Stück auf Rolle; weiß



Art-Nr.: 211-857
Selbstlaminierende Etiketten; für Smart Printer; 18 x 44 mm; 500 Stück auf Rolle; weiß



Art-Nr.: 211-855
Selbstlaminierende Etiketten; für Smart Printer; 9 x 18 mm; 1000 Stück auf Rolle; weiß

1.1.1.9 Tasterschild



Art-Nr.: 210-847
Tasterschilder; 22 x 22 mm; silberfarben



Art-Nr.: 210-858
Tasterschilder; 22 x 22 mm; silberfarben



Art-Nr.: 210-850
Tasterschilder; 26,5 x 18 mm; silberfarben



Art-Nr.: 210-855
Tasterschilder; 27 x 18 mm; silberfarben



Art-Nr.: 210-852
Tasterschilder; 27 x 19 mm; silberfarben



Art-Nr.: 210-848
Tasterschilder; 27 x 27 mm; silberfarben



Art-Nr.: 210-854
Tasterschilder; 28 x 28 mm; silberfarben



Art-Nr.: 210-842
Tasterschilder; Für Rahmen, zum Einrasten oder Kleben; 27 x 12,5 mm; silberfarben



Art-Nr.: 210-836
Tasterschilder; Für Rahmen, zum Einrasten oder Kleben; 27 x 17,5 mm; silberfarben



Art-Nr.: 210-840
Tasterschilder; Für Rahmen, zum Einrasten oder Kleben; 27 x 27 mm; silberfarben

1.1.1.10 Typenschilder



Art-Nr.: 210-812
Typenschilder; 50 x 25 mm; silberfarben



Art-Nr.: 210-802
Typenschilder; 70 x 33 mm; silberfarben



Art-Nr.: 210-801
Typenschilder; 70 x 33 mm; weiß



Art-Nr.: 210-804
Typenschilder; 99 x 44 mm; silberfarben



Art-Nr.: 210-803
Typenschilder; 99 x 44 mm; weiß

1.1.2 Zubehör für Beschriftungsgeräte

1.1.2.1 Aufbewahrung



Art-Nr.: 206-3010
Werkzeugtasche; leer; kompatibel zu L-BOXX® 102; Kapazität 24 kg

1.1.2.2 Zubehör für Beschriftungsgeräte



Art-Nr.: 258-5102
Bluetooth® 5.0 USB Adapter; für WAGO Thermotransferdrucker Smart Printer



Art-Nr.: 258-5015
Koffer; weiß



Art-Nr.: 258-5104
Powerbank; 12 … 24 V; 20100 mAh; für WAGO Thermotransferdrucker Smart Printer



Art-Nr.: 258-5030
Schneideeinheit; für Smart Printer; für Beschriftungsstreifen, Anlagenmarkierer, Leiter- und Kabelmarkierer; langlebig; hohe Genauigkeit



Art-Nr.: 258-5014
Thermotransferfarbband; für Smart Printer; für selbstlaminierende Etiketten; schwarz



Art-Nr.: 258-5005/000-005
Thermotransferfarbband; für Smart Printer; rot



Art-Nr.: 258-5005
Thermotransferfarbband; für Smart Printer; schwarz



Art-Nr.: 258-5005/000-008
Thermotransferfarbband; für Smart Printer; weiß



Art-Nr.: 258-5006
Walze; für Smart Printer; für Beschriftungsstreifen, Geräte- und Anlagenmarkierer, Leiter- und Kabelmarkierer



Art-Nr.: 258-5011
Walze; für Smart Printer; für Micro-WSB-Inline Walze (2009-141); 1 Schleifvorrichtung



Art-Nr.: 258-5008
Walze; für Smart Printer; für Mini-WSB-Inline WAGO (2009-145); 1 Schleifvorrichtung



Art-Nr.: 258-5009
Walze; für Smart Printer; für WMB-Inline Phoenix (2009-515); 1 Schleifvorrichtung



Art-Nr.: 258-5007
Walze; für Smart Printer; für WMB-Inline WAGO (2009-115, -114, -113); 1 Schleifvorrichtung



Art-Nr.: 258-5010
Walze; für Smart Printer; für WMB-Inline Weidmüller (2009-615); 1 Schleifvorrichtung

Art-Nr.: 258-5103
Wireless USB-Adapter; für WAGO Thermotransferdrucker Smart Printer

Handhabungshinweise

Anwendung



Smart Printer öffnen.



Smart Printer ist geöffnet.



Passende Walze im Drucker fixieren.



Vollen Kern des Farbbands unten einlegen.



Mit leerem Kern oben einlegen und drehen, bis der leere Kern vollständig umwickelt wurde.



Smart Printer schließen.



Abrisskante verwenden, um bedrucktes Material abzunehmen.

Anwendung



Mittleren Steg lösen, Flügel lösen und Material auf den Steg setzen.



Zweiten Flügel auf dem Steg fixieren, den Steg wieder im Gehäuse fixieren und Führungsschienen locker an das Material anlegen.

Anwendung



Material auf dem externen Abwickler fixieren.



Material durch den Drucker führen.



Material über die Walze führen.



Führungsschienen locker an das Material anlegen.




Abwickler und Material mittig hinter dem Drucker platzieren.



Externer Abwickler mit dem Beispielmaterial Artikelnummer 2009-110



Externer Abwickler mit dem Beispielmaterial Artikelnummer 2009-115



Set externer Abwickler



Externer Abwickler, Artikelnummer 258-5017



Flügelplatten für externen Abwickler, Artikelnummer 258-5019



Spindel für externen Abwickler, Artikelnummer 258-5018

Anwendung



Bluetooth® (Artikelnummer 258-5102) oder WiFi-Dongle (Artikelnummer 258-5103) in der USB-A-Schnittstelle fixieren.



WAGO Smart Script App herunterladen und in der Druckvorschau mit dem gewünschten Drucker koppeln.



Optionale Verwendung: Powerbank 24 V (Artikelnummer 258-5104)