LOXONE

Datasheet

Weather Station Tree

Part No: 100246



About the product

The Loxone Weather Station Tree is used to record **wind speed, brightness, rain and temperature** and thus offers the perfect basis for protecting your building and operating it efficiently.

Electrical Specifications

Power Supply	10 ... 30VDC
Power consumption	typ. 0.06W, max. 1.5W (when rain sensor heating is on)
Power loss	max. 1.5W
Temperature	-30 ... 70°C / -22 ... 158°F
Wind detection range	9 ... 145km/h / 5.6 ... 90mph
Brightness sensor range	0 ... 188000lx
Rain sensor	with integrated heating


Interfaces

Loxone Tree	connection with Miniserver / Tree Extension

Connections

Wire cross-section	0.08 ... 0.32mm² / AWG28 ... 22
Stripping length	3.5mm / 0.14"
Temperature resistance	-40 … 125°C / -40 … 257°F


Connection Diagram

Connection Diagram	

Product Characteristics

Colours	White: RAL 9003
Finish	Matte

Weight & Dimensions

Net weight	214 g
Total weight	350 g
Product dimensions	262x120x90mm / 10.31x4.72x3.54" (LxWxH)
Product dimensions drawing	
Pack size	269x192x77mm / 10.59x7.56x3.03" (LxWxH)

Certifications & Standards

Safety class	IP44
Certifications	CE UKCA

Installation must be carried out by a qualified electrician in accordance with the relevant regulations.

Published by

LOXONE

Loxone Electronics GmbH
Smart Home 1
4154 Kollerschlag
Austria
Tel: +43 7287 7070-0
loxone.com

Loxone UK Ltd.
The Forum
Station Road
Theale, RG7 4RA
United Kingdom

LOXONE

Datenblatt

Wetterstation Tree

Part No: 100246



Über das Produkt

Die Loxone Wetterstation Tree dient zur Erfassung von **Windgeschwindigkeit, Helligkeit, Regen sowie Temperatur** und bietet somit die perfekte Grundlage, um Ihr Gebäude zu schützen und effizient zu betreiben.

Elektrische Spezifikationen

Spannungsversorgung	10 ... 30VDC
Leistungsaufnahme	typ. 0,06W, max. 1,5W (bei aktivierter Heizung des Regensensors)
Verlustleistung	max. 1.5W
Temperatur	-30 ... 70°C / -22 ... 158°F
Erfassungsbereich Windsensor	9 ... 145km/h / 5.6 ... 90mph
Erfassungsbereich Helligkeitssensor	0 ... 188000lx
Regensensor	mit integrierter Heizung


Schnittstellen

Loxone Tree	Verbindung mit Miniserver / Tree Extension

Anschlüsse

Leiterquerschnitt	0.08 ... 0.32mm² / AWG28 ... 22
Abisolierlänge	3.5mm / 0.14"
Temperaturbeständigkeit	-40 … 125°C / -40 … 257°F


Anschlussplan

Anschlussplan	

Produkteigenschaften

Farbe	Weiß: RAL 9003
Glanzgrad	Matt

Gewicht & Abmessungen

Nettogewicht	214 g
Bruttogewicht	350 g
Produktmaße	262x120x90mm / 10.31x4.72x3.54" (LxWxH)
Produktmaßzeichnung	
Packmaß	269x192x77mm / 10.59x7.56x3.03" (LxWxH)

Zertifizierungen & Standards

Schutzklasse	IP44
Zertifizierungen	CE UKCA

Die Installation muss von einer qualifizierten Elektrofachkraft gemäß den einschlägigen Vorschriften durchgeführt werden.

Veröffentlicht von

LOXONE

Loxone Electronics GmbH
Smart Home 1
4154 Kollerschlag
Austria
Tel: +43 7287 7070-0
loxone.com

Loxone UK Ltd.
The Forum
Station Road
Theale, RG7 4RA
United Kingdom