

Datenblatt | Artikelnummer: 258-5107

Thermotransferdrucker; Smart Printer; für die komplette Schaltschrankbeschriftung;
Starterkit; Mit Beschriftungsmaterial

<https://www.wago.com/258-5107>



Artikel beinhaltet

			
Art-Nr.: 258-5005 1	Art-Nr.: 258-5006 1	Art-Nr.: 258-5007 1	Art-Nr.: 2009-110 1
Thermotransferfarbband; für Smart Printer; schwarz	Walze; für Smart Printer; für Beschriftungsstreifen, Geräte- und Anlagenmarkierer, Leiter- und Kabelmarkierer	Walze; für Smart Printer; für WMB-Inline WAGO (2009-115, -114, -113); 1 Schleifvorrichtung	Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß
			
Art-Nr.: 2009-115 1			
WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß			

Systemvoraussetzungen

Arbeitsspeicher	4 GB
Unterstützte Betriebssysteme	Windows 7 Windows 8 Windows 10 Windows 11 Linux®

Technische Daten

Druckkopf	Glasschicht, gefedert
Druckauflösung	300 dpi
Druckauflösung	300 dpi (12 Punkte/mm)
Druckgeschwindigkeit	max. 127 mm/s (empfohlen 50,8 mm/s)
Druckbreite	47 mm
Drucklänge max.	762 mm
Durchlichtsensor/Reflexsensor	ja, mittig fixiert
Arbeitsspeicher	8192 MB
Schnittstellen	USB Typ A, (für BT-und WiFi-Verbindung), USB Typ B (für PC-Verbindung), RS-232, ETHERNET 10/100 Mbps
Betriebsspannung	AC 100 ... 240 V, 50 ... 60 Hz (automatische Einstellung)
Sicherheitszertifikate	CE (EMC)
Bedienfeld	Farbiges TFT LCD mit Navigationsbutton
Farbband	Rollenaußendurchmesser: 40 mm; Kern-Innendurchmesser 12,7 mm (0.5 inch); max. Länge 110 m; max. Breite 58 mm
Farbbandlänge	360.9
Lieferumfang	Netzteil + -kabel, 2 Walzen (258-5006 + 258-5007), 1 Rollenhalterung, 1 Farbband (258-5005), Beschriftungssoftware Smart Script und Treiber, USB-Kabel, externer Abwickler, 1 leerer Pappkern, je 1 Rolle Beschriftungsstreifen (2009-110) und Beschriftungsschilder WMB Inline (2009-115)

Geometrische Daten

Höhe	175 mm / 6.89 inch
Breite	135 mm / 5.315 inch
Tiefe	245 mm / 9.646 inch

Werkstoffdaten	
Gewicht	3840 g
Brandlast	10,153 MJ

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-20 ... +50 °C
Umgebungstemperatur (Betrieb)	+5 ... +40 °C

Kaufmännische Daten	
VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	TW
GTIN	4066966520644
Zolltarifnummer	84433210000

Produktklassifikation	
UNSPSC	43212108
ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03079
KC National Radio Research Agency	Article 58-2, Clause 3	R-R-W43-258-5101
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 60950-1	E482462

Konformitäts- und Herstellererklärungen

Zulassung	Norm	Zertifikatsname
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Zulassungen für explosionsgefährdete Bereiche



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
CCC CHINA QUALITY CERT. CENTRE	-	2024010904626771

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 258-5107

↓

Dokumentation

Weitere Informationen			
Smart Printer Zubehör-übersicht	15.04.25 03.04.2025	pdf 453.98 KB	↓
Anleitung für die Schneideinheit V2	1 27.04.2020	pdf 605.87 KB	↓
Übersicht Software Versionsstände	1 22.02.2021	pdf 722.94 KB	↓

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Beschriftung

1.1.1.1 Beschriftungsschild



Art-Nr.: 2009-145
Mini-WSB Inline; für Smart Printer; 1700 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß



Art-Nr.: 2009-615
WMB-Inline; für Smart Printer; 1200 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß



Art-Nr.: 2009-115
WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß



Art-Nr.: 2009-114
WMB-Inline; für Smart Printer; 2000 Stück auf Rolle; dehnbar 4 - 4,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß



Art-Nr.: 2009-113
WMB-Inline; für Smart Printer; 2300 Stück auf Rolle; unbedruckt; aufrastbar; weiß



Art-Nr.: 2009-515
WMB-Inline; für Smart Printer; 900 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß

1.1.1.2 Beschriftungstreifen



Art-Nr.: 210-833
Beschriftungstreifen; 25 m auf Rolle; 6 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend; weiß



Art-Nr.: 210-831
Beschriftungstreifen; auf Rolle; 2,3 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend; weiß



Art-Nr.: 210-832
Beschriftungstreifen; auf Rolle; 3 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend; weiß



Art-Nr.: 210-834
Beschriftungstreifen; auf Rolle; 5 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend; weiß



Art-Nr.: 709-178
Beschriftungstreifen; auf Rolle; 7,5 mm breit; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß



Art-Nr.: 757-901/000-050
Beschriftungstreifen; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar



Art-Nr.: 2009-110/020-002
Beschriftungstreifen; für Smart Printer; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; gelb



Art-Nr.: 2009-110
Beschriftungstreifen; für Smart Printer; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß



Art-Nr.: 210-871
Beschriftungstreifen; für Smart Printer; permanent klebend; 10 mm; silberfarben



Art-Nr.: 210-870
Beschriftungstreifen; für Smart Printer; permanent klebend; 10 mm; weiß



Art-Nr.: 210-880
Beschriftungstreifen; für Smart Printer; permanent klebend; 12,7 mm; weiß



Art-Nr.: 210-702
Beschriftungstreifen; für Smart Printer; permanent klebend; 15 mm; 50 m auf Rolle; weiß

1.1.1.2 Beschriftungstreifen



Art-Nr.: 210-873

Beschriftungstreifen; für Smart Printer; permanent klebend; 20 mm; silberfarben

Art-Nr.: 210-872

Beschriftungstreifen; für Smart Printer; permanent klebend; 20 mm; weiß

Art-Nr.: 210-882

Beschriftungstreifen; für Smart Printer; permanent klebend; 22,6 mm; weiß

Art-Nr.: 210-875

Beschriftungstreifen; für Smart Printer; permanent klebend; 30 mm; silberfarben



Art-Nr.: 210-874

Beschriftungstreifen; für Smart Printer; permanent klebend; 30 mm; weiß

Art-Nr.: 210-877

Beschriftungstreifen; für Smart Printer; permanent klebend; 46 mm; silberfarben

Art-Nr.: 210-876

Beschriftungstreifen; für Smart Printer; permanent klebend; 46 mm; weiß

1.1.1.3 Einsteckschild



Art-Nr.: 211-811

Einsteckschild; für Smart Printer; für die Verwendung in Tüllen; Länge 12 mm; weiß

Art-Nr.: 211-821

Einsteckschild; für Smart Printer; für die Verwendung in Tüllen; Länge: 23 mm; 2500 Stück auf Rolle; weiß

1.1.1.4 Etikett



Art-Nr.: 210-810

Etiketten; für Smart Printer; 5 x 35 mm; weiß

Art-Nr.: 210-808

Etiketten; für Smart Printer; 9,5 x 25 mm; weiß

Art-Nr.: 210-813

Etiketten; für Smart Printer; permanent klebend; 40 mm; 750 Stück auf Rolle; weiß

Art-Nr.: 210-814

Etiketten; für Smart Printer; permanent klebend; 40 mm; 750 Stück auf Rolle; weiß



Art-Nr.: 210-805

Etiketten; für Smart Printer; permanent klebend; 6 x 15 mm; 3000 Stück auf Rolle; weiß

Art-Nr.: 210-807

Etiketten; für Smart Printer; permanent klebend; 8 x 20 mm; 3000 Stück auf Rolle; weiß

Art-Nr.: 210-806

Etiketten; für Smart Printer; permanent klebend; 9 x 15 mm; 3000 Stück auf Rolle; weiß

Art-Nr.: 210-811

Gewebeetiketten; für Smart Printer; permanent klebend; 7 x 20 mm; 3000 Stück auf Rolle; weiß

1.1.1.5 Kabelbündelmarkierer



Art-Nr.: 211-836

Kabelbündelmarkierer; für Smart Printer; für die Verwendung mit Kabelbindern; 100 x 15mm; weiß

Art-Nr.: 211-835

Kabelbündelmarkierer; für Smart Printer; für die Verwendung mit Kabelbindern; 25 x 11 mm; weiß

Art-Nr.: 211-837

Kabelbündelmarkierer; für Smart Printer; für die Verwendung mit Kabelbindern; 44 x 10 mm; weiß

1.1.1.6 Leitermarkierer zum Auffädeln



Art-Nr.: 211-863

Adermarkierer zum Auffädeln; für Smart Printer; 10 x 17 mm; weiß

Art-Nr.: 211-861

Adermarkierer zum Auffädeln; für Smart Printer; 5 x 10,5 mm; weiß

Art-Nr.: 211-862

Adermarkierer zum Auffädeln; für Smart Printer; 7 x 10,5 mm; weiß

1.1.1.7 Schrumpfschlauch



Art-Nr.: 211-505

Schrumpfschlauch; für Smart Printer; Unge-schrumpfter Durchmesser 12,7 mm; weiß

Art-Nr.: 211-506

Schrumpfschlauch; für Smart Printer; Unge-schrumpfter Durchmesser 19,0 mm; weiß

Art-Nr.: 211-500

Schrumpfschlauch; für Smart Printer; Unge-schrumpfter Durchmesser 2,4 mm; weiß

Art-Nr.: 211-501

Schrumpfschlauch; für Smart Printer; Unge-schrumpfter Durchmesser 3,2 mm; weiß



Art-Nr.: 211-502

Schrumpfschlauch; für Smart Printer; Unge-schrumpfter Durchmesser 4,8 mm; weiß

Art-Nr.: 211-503

Schrumpfschlauch; für Smart Printer; Unge-schrumpfter Durchmesser 6,4 mm; weiß

Art-Nr.: 211-504

Schrumpfschlauch; für Smart Printer; Unge-schrumpfter Durchmesser 9,5 mm; weiß

1.1.1.8 Selbstlaminierendes Etikett



Art-Nr.: 211-856

Selbstlaminierende Etiketten; für Smart Printer; 13 x 22 mm; weiß



Art-Nr.: 211-857

Selbstlaminierende Etiketten; für Smart Printer; 18 x 44 mm; weiß



Art-Nr.: 211-855

Selbstlaminierende Etiketten; für Smart Printer; 9 x 18 mm; weiß

1.1.1.9 Tasterschild



Art-Nr.: 210-847

Tasterschilder; 22 x 22 mm; silberfarben



Art-Nr.: 210-858

Tasterschilder; 22 x 22 mm; silberfarben



Art-Nr.: 210-850

Tasterschilder; 26,5 x 18 mm; silberfarben



Art-Nr.: 210-855

Tasterschilder; 27 x 18 mm; silberfarben



Art-Nr.: 210-852

Tasterschilder; 27 x 19 mm; silberfarben



Art-Nr.: 210-848

Tasterschilder; 27 x 27 mm; silberfarben



Art-Nr.: 210-854

Tasterschilder; 28 x 28 mm; silberfarben



Art-Nr.: 210-842

Tasterschilder; Für Rahmen, zum Einrasten oder Kleben; 27 x 12,5 mm; silberfarben



Art-Nr.: 210-836

Tasterschilder; Für Rahmen, zum Einrasten oder Kleben; 27 x 17,5 mm; silberfarben



Art-Nr.: 210-840

Tasterschilder; Für Rahmen, zum Einrasten oder Kleben; 27 x 27 mm; silberfarben

1.1.1.10 Typenschilder



Art-Nr.: 210-812

Typenschilder; 50 x 25 mm; silberfarben



Art-Nr.: 210-802

Typenschilder; 70 x 33 mm; silberfarben



Art-Nr.: 210-801

Typenschilder; 70 x 33 mm; weiß



Art-Nr.: 210-804

Typenschilder; 99 x 44 mm; silberfarben



Art-Nr.: 210-803

Typenschilder; 99 x 44 mm; weiß

1.1.2 Zubehör für Beschriftungsgeräte

1.1.2.1 Aufbewahrung



Art-Nr.: 206-3010

Werkzeugtasche; leer; kompatibel zu L-BOXX® 102; Kapazität 24 kg

1.1.2.2 Zubehör für Beschriftungsgeräte



Art-Nr.: 258-5102

Bluetooth® 5.0 USB Adapter; für WAGO Thermotransferdrucker Smart Printer



Art-Nr.: 258-5015

Koffer; weiß



Art-Nr.: 258-5104

Powerbank; 12 ... 24 V; 20100 mAh; für WAGO Thermotransferdrucker Smart Printer



Art-Nr.: 258-5030

Schneideeinheit; für Smart Printer; für Beschriftungsstreifen, Anlagenmarkierer, Leiter- und Kabelmarkierer; langlebig; hohe Genauigkeit



Art-Nr.: 258-5014

Thermotransferfarbband; für Smart Printer; für selbstlaminierende Etiketten; schwarz



Art-Nr.: 258-5005/000-005

Thermotransferfarbband; für Smart Printer; rot



Art-Nr.: 258-5005

Thermotransferfarbband; für Smart Printer; schwarz



Art-Nr.: 258-5005/000-008

Thermotransferfarbband; für Smart Printer; weiß



Art-Nr.: 258-5006

Walze; für Smart Printer; für Beschriftungsstreifen, Geräte- und Anlagenmarkierer, Leiter- und Kabelmarkierer



Art-Nr.: 258-5011

Walze; für Smart Printer; für Micro-WSB-Inline Walze (2009-141); 1 Schleifvorrichtung



Art-Nr.: 258-5008

Walze; für Smart Printer; für Mini-WSB-Inline WAGO (2009-145); 1 Schleifvorrichtung



Art-Nr.: 258-5009

Walze; für Smart Printer; für WMB-Inline Phoenix (2009-515); 1 Schleifvorrichtung

1.1.2.2 Zubehör für Beschriftungsgeräte



Art-Nr.: 258-5007
Walze; für Smart Printer; für WMB-Inline WAGO (2009-115, -114, -113); 1 Schleifvorrichtung



Art-Nr.: 258-5010
Walze; für Smart Printer; für WMB-Inline Weidmüller (2009-615); 1 Schleifvorrichtung



Art-Nr.: 258-5103
Wireless USB-Adapter; für WAGO Thermo-transferdrucker Smart Printer

Handhabungshinweise

Anwendung



Smart Printer öffnen.



Smart Printer ist geöffnet.



Passende Walze im Drucker fixieren.



Vollen Kern des Farbbands unten einlegen.



Mit leerem Kern oben einlegen und drehen, bis der leere Kern vollständig umwickelt wurde.



Smart Printer schließen.



Abrisskante verwenden, um bedrucktes Material abzunehmen.

Anwendung



Mittleren Steg lösen, Flügel lösen und Material auf den Steg setzen.



Zweiten Flügel auf dem Steg fixieren, den Steg wieder im Gehäuse fixieren und Führungsschienen locker an das Material anlegen.

Anwendung



Material auf dem externen Abwickler fixieren.




Material durch den Drucker führen.



Material über die Walze führen.



Führungsschienen locker an das Material anlegen.



Abwickler und Material mittig hinter dem Drucker platzieren.




Externer Abwickler mit dem Beispielmaterialelement
Artikelnummer 2009-110



Externer Abwickler mit dem Beispielmaterialelement
Artikelnummer 2009-115



Set externer Abwickler



Externer Abwickler, Artikelnummer
258-5017



Flügelplatten für externen Abwickler, Artikelnummer
258-5019



Spindel für externen Abwickler, Artikelnummer
258-5018

Anwendung



Bluetooth® (Artikelnummer 258-5102) oder
WiFi-Dongle (Artikelnummer 258-5103) in
der USB-A-Schnittstelle fixieren.



WAGO Smart Script App heruntergeladen und
in der Druckvorschau mit dem gewünschten
Drucker koppeln.



Optionale Verwendung: Powerbank 24 V
(Artikelnummer 258-5104)