




Der Sammelträger ist auf Tragschienen DIN 35 aufrastbar.
Er dient zur Aufbewahrung von Querbrücken und Bananenstecker, die bei Service-Arbeiten aus Klemmen herausgenommen oder in diese hineingesteckt werden müssen.

Technische Daten	
Montageart	Tragschiene 35
Geometrische Daten	
Breite	10,7 mm / 0.421 inch
Höhe	74 mm / 2.913 inch
Tiefe	74 mm / 2.913 inch
Tiefe ab Oberkante Tragschiene	18 mm / 0.709 inch
Werkstoffdaten	
Brandlast	0,142 MJ
Gewicht	4,7 g
Kaufmännische Daten	
Produktgruppe	2 (Zubehör)
VPE (UVPE)	50 (25) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4017332096157
Zolltarifnummer	39269097900

Produktklassifikation	
UNSPSC	39121702
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-40-06-07
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 209-100

↓

Dokumentation				
Ausschreibungstext				
209-100	19.02.2019	xml 3.04 KB	↓	
209-100	31.08.2017	doc 24.00 KB	↓	

CAD/CAE-Daten	
CAD Daten	CAE Daten
2D/3D Modelle 209-100 ↓	EPLAN Data Portal 209-100 ↓
	WSCAD Universe 209-100 ↓

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Brücken

1.1.1.1 Brücken



Art-Nr.: [279-422](#)
Brücken; isoliert; gelbgrün



Art-Nr.: [280-422](#)
Brücken; isoliert; gelbgrün



Art-Nr.: [281-422](#)
Brücken; isoliert; gelbgrün



Art-Nr.: [282-422](#)
Brücken; isoliert; gelbgrün



Art-Nr.: [284-422](#)
Brücken; isoliert; gelbgrün



Art-Nr.: [279-402](#)
Brücken; isoliert; grau



Art-Nr.: [280-402](#)
Brücken; isoliert; grau



Art-Nr.: [281-402](#)
Brücken; isoliert; grau



1.1.1.1 Brücken



Art-Nr.: 282-402
Brücken; isoliert; grau

Art-Nr.: 284-402
Brücken; isoliert; grau

Art-Nr.: 769-402
Brücken; isoliert; grau

Art-Nr.: 282-424
Brücken; isoliert; orange